



ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

SPECHEM ΑΕ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 41,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: +302311806300

e-mail: info@spechem.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προϊόν	Περιγραφή
POLYDISP PC	Διασπορέας για βιομηχανία χάρτου
POLYDISP A	Διασπορέας – άλας αμμωνίου
POLYDISP N	Διασπορέας – άλας νατρίου
POLYDISP K	Διασπορέας – άλας καλίου
POLYDISP NI	Διασπορέας μη ιονικός
SEQUOL P55	Φωσφονικό άλας – DTPMP
SEQUOL PD32	Φωσφονικό άλας – DTPMP
SEQUOL PB-Na	Φωσφονικό άλας – PBTC
SEQUOL PD26	Φωσφονικό άλας - DTPMP
SEQUOL PBTC	Φωσφονικό άλας - PBTC
SEQUOL 4Na LIQUID	Διάλυμα EDTA
POLYWET LF CONC	Μη ιονικός διαβρέκτης
LORASOAP PC	Σάπωνας καλίου για υγρά απορρυπαντικά
LORASOL S30	Ανιονικό τασενεργό

ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

SPECHEM SA



ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

SPECHEM ΑΕ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 41,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: +302311806300

e-mail: info@spechem.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προϊόν	Περιγραφή
LORACID CI	Αδρανοποιημένο υδροχλωρικό οξύ
LORACID H ₃ PO ₄	Αδρανοποιημένο φωσφορικό οξύ
LORANOL S27	SLES 27%
ANTIFOAM R200N	Αντιαφριστικό
CHLORINE THICKENER F2	Παχυντής χλωρίνης
WETOL DOSS	Ταχυδιαβρέκτης
WETOL NI	Μη ιονικός διαβρέκτης
WETOL SAN LF	Ανιονικός διαβρέκτης
SEQUOL 550 P	Οργανικός παράγοντας διασποράς – συμπλοκοποίησης
SEQUOL 650 P	Οργανικός παράγοντας διασποράς – συμπλοκοποίησης
PEROX CB	Σταθεροποιητής Υπεροξειδίου του Υδρογόνου
LSOAP WSL	Ισχυρό απορρυπαντικό/αντιλαδικό με χλωριωμένους διαλύτες
EL SOFT series	Σειρά μαλακτικών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη
LLASE	Αμύλαση για αποκολλάρισμα

ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

SPECHEM SA



ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

SPECHEM ΑΕ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 41,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: +302311806300

e-mail: info@spechem.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προϊόν	Περιγραφή
MICROSILICON NI	Σιλικονούχο μαλακωτικό
MICROSILICON WET	Σιλικονούχο υδρόφιλο μαλακωτικό
PEROXFIN	Καταλάση για εξουδετέρωση Υπεροξειδίου του Υδρογόνου
BIOSOFTE	Κυταρινάση για antipeeling
ELGEN WL	Μη ιονικό/Κατιονικό στρωτικό και επιβραδυντικό για βαφή με direct χρώματα
LFIX ECO	Στερεωτικό/φιξαριστικό, ελεύθερο φορμαλδεΐδης
STABIL-H80K	Buffer
STABIL 42F	Buffer
WETOL F	Για καθαρισμό μηχανών με μεγάλη αφριστική ικανότητα

ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ

SPECHEM SA